



## セリ ロータリー

石礫にも強い伝統のセリ社がお届けする イタリア生まれの日本仕様ロータリー!!



- ●標準 540rpm仕様 4 スピードギヤボックス(151rpm、172rpm、234rpm、254rpm) ※2 スピードギヤーボックス 1000rpm 工場出荷仕様もあります(232rpm、254rpm)
- ●パワーロスを抑え超寿命設計のギヤ式サイドドライブ機構
- ●カムクラッチ式 PTO ドライブシャフト6スプライン(21スプライン仕様もあります)
- ●作業適応性の広い C 型6枚爪ブレード装備(プレード交換が容易なクイック仕様もあります)
- ●かけあわせの均平をサポートするサイドエクステンション装備
- ●土の付着を軽減するインナーラバーを装備
- ●各種リヤリアローラーやサイドディスクなどオプションもご用意しております。

## 〈主要諸元〉

型式	作業幅 (cm)	全幅 (cm)	ナイフ (枚)	重 量(ローラー含む) (kg)		最小所要馬力 (ps/kw)
PIONEER140 Mod280	285	307	66	ケーシ゛ローラー( φ 440)	1170	
				パッカーローラー( <i>ϕ</i> 470)	1290	110/81
				スパイラルローラー( <i>ф</i> 470)	1230	
PIONEER140 Mod305	310	332	72	ケーシ <sup>*</sup> ローラー( <i>ϕ</i> 440)	1235	
				パッカーローラー( <i>ϕ</i> 470)	1455	115/84
				スパイラルローラー( <i>ф</i> 470)	1295	

※カタログ記載された内容は改良のため予告なく変更される場合があります。

## 取扱販売店

## 株式会社 すむす 北海道

本 社 〒068-0014

道東支社 〒080-2462

北海道岩見沢市東町2条7丁目 1004 番地 1 TEL:0126(22)3388 FAX:0126(25)5645

北海道帯広市西22条北1丁目13番地 TEL:0155(37)3427 FAX:0155(37)6960